

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**  
**Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη**  
**Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών**  
**Πληροφ.: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**  
**Τηλ . 213 2052 508 ή 518**  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

**Πεντέλη, 23.09.2022**  
**Αρ. Πρωτ:10315/29-09-2022**

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών.

**ΣΚΟΝΗ MUELLER HINTON AGAR 500g**

Να προσφερθεί αφυδατωμένο στερεό θρεπτικό υλικό για τον Αντιμικροβιακό Έλεγχο Ευαισθησίας (αντιβιογράμμα) σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Η τελική σύνθεση και η απόδοση του υλικού να καθορίζονται από το CLSI και το EUCAST, να περιέχει αφυδατωμένο εκχύλισμα βοός από 300g/L, casein hydrolysate 17,5g/L, starch 1,5 και άγαρ 17g/L και να έχει αξιολογηθεί από την EUCAST. Η συγκέντρωση ιόντων Mg<sup>++</sup> και Ca<sup>++</sup>, καθώς και τα επίπεδα θυμίνης και θυμιδίνης στο υλικό να είναι αυστηρά καθορισμένα. Κάθε κουτί να φέρει ειδική σήμανση που να διαβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη παρτίδα είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του πρότυπου CLSI M6-A2, καθώς η σύσταση κάθε παρτίδας πρέπει να ελέγχεται για την συμμόρφωσή της με το συγκεκριμένο πρότυπο. Στο υλικό να μπορεί να προστεθεί αίμα (Lysed Horse Blood) από την ίδια εταιρεία για την παρασκευή αντίστοιχου αιματούχου υλικού. Να προσφερθεί σε συσκευασία έως 500g από την οποία να μπορούν να παραχθούν περίπου 13 λίτρα έτοιμου υλικού. Να φέρει σήμανση CE για IVD χρήση.

**ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5 ΤΜΧ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ τηλ 2132052337**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΤΡΙΤΗ 04-10-2022 & ώρα 10:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**