

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
 ΤΚ 15236

Αθήνα 13-11-2024

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Αρ. Πρωτ.13655/18-11-2024

Πληροφ.: ΡΙΣΤΑ ΑΝΝΑ

Τηλ . 213-2052518 ή 508

Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

ΑΦΜ 997355589

ΘΕΜΑ : **Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος** υποβολής Προσφορών για την αντικατάσταση της Ψευδοροφής του γραφείου κίνησης ασθενών- γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και την αντικατάσταση της υγρομόνωσης του υπερκείμενου εξώστη του ΓΝΠΠ προϋπολογισμού 7.500,00€ συμπερ. ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 863 του προϋπολογισμού 2024 (CPV 50700000-2).

ΣΧΕΤ. : 1.Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το ΦΕΚ 1110/30-12-2019 (τεύχος ΥΟΔΔ) «Διορισμός κοινού Διοικητή στα διασυνδεδεμένα ΝΠΔΔ Νοσοκομείων Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ» & «Γ.Ν. Παιδών Πεντέλης».
 3. Το ΦΕΚ 1239/31-12-22 (τεύχος ΥΟΔΔ) «Παράταση θητείας κοινού Διοικητή στα διασυνδεδεμένα ΝΠΔΔ Νοσοκομείων Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ» & «Γ.Ν. Παιδών Πεντέλης».
 4) Το ΦΕΚ 37/21-01-2020 (τεύχος ΥΟΔΔ) «Διορισμός Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο Γ.Ν. Παιδών Πεντέλης».
 5) Την με αριθμό Πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ.687/04-01-2023 απόφαση της Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την παράταση θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο Γ.Ν. Παιδών Πεντέλης.
 6) Την υπ.αριθμ. 2685/11-2-2020 Απόφαση , σχετικά με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους Αν. Διοικητές του συγκροτήματος.
 7) Τον Ν. 4024/2011 - Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.
 8) Την υπ.αριθμ. 08/28-2-2024 Απόφαση ΔΣ , σχετικά με την έγκριση του ετήσιου πίνακα προγραμματισμού, διαχειριστικού έτους 2024 (Θέμα 9) (ΑΔΑ:9ΣΓ34690Ω5-ΒΓΧ).
 10)Το αριθμ πρωτ 3081/12-3-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας προς ΕΚΑΠΥ με κοινοποίηση 1Ηυπε
 11) Την υπ'αριθμ. 13359/12-11-2024 απόφαση σχετικά α) με την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης 7.500,00€ , σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές β) την έγκριση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος και γ) τη σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών (ΑΔΑ: 6Γ4Τ469Η24-ΡΤ3)

Το Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, προβαίνει στην διενέργεια **Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος** για την παροχή υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης 7.500,00€ , σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές β) την έγκριση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος και γ) τη σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών (ΑΔΑ: 6Γ4Τ469Η24-ΡΤ3)

Σας καλεί να υποβάλετε ,σε κλειστό πρωτοκολλημένο φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά, στο Γραφείο Προμηθειών.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη ΤΚ 15236 . Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας , που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Αντικείμενο της πρόσκλησης: «Αντικατάσταση της Ψευδοροφής του γραφείου κίνησης ασθενών-γραμματείας Εξωτερικών Ιατρικών και την αντικατάσταση της υγρομόνωσης του υπερκείμενου εξώστη του ΓΝΠΠ »

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η χαμηλότερη τιμή

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ : ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, της παρούσας όπου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Υποβολή προσφορών έως την **26-11-2024** , ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14.30μ.μ**

Αποσφράγιση προσφορών: **27-11-2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **09.00π.μ**

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Η αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών θα διενεργηθεί από την συσταθείσα επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

A. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά πρότυπα και αντίγραφα (επί ποινής απόρριψης)

(1) Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, συμφώνως περ. (αα) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και **δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ** και στην οποία :

(α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

(β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσής της:

- 1) **Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα** από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
- 2) **Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι** ως προς τις υποχρεώσεις του συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
- 3) **Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις** στην παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
- 4) **Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο** συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.

(Υ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την έγκαιρη και προσηκούσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση συμφώνως του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα να οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

(2) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος (παραστατικό /έγγραφο σύστασης εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ. (β)του άρθρου 93 του Ν.4412/2016.

(3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016.

Β. Κλειστός φάκελος Επί ποινή Αποκλεισμού, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», όπου τοποθετείται η τεχνική προσφορά σε δύο αντίγραφα

(πρωτότυπο- αντίγραφο) με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς . Στον εν λόγω φάκελο τοποθετείτε **συμπληρωμένος ο Πίνακα Συμμόρφωσης , καθώς και η**

Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου ότι έλαβαν πλήρη γνώση των εργασιών και των ειδικών τοπικών συνθηκών οι υποψήφιοι.

Γ. Κλειστός φάκελος Επί ποινή Αποκλεισμού, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», όπου τοποθετείται η **οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα** (πρωτότυπο- αντίγραφο) και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται και το ποσοστό Φ.Π.Α. (%) στο οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς.

Συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής προσφοράς και σε επεξεργάσιμη μορφή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ).

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ του Γ.Ν.Π.Π και του ανάδοχου, θα υπογραφεί ετήσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, των τεχνικών προδιαγραφών και την οικονομική και τεχνική προσφορά του αναδόχου. Θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασιδηλών παραδρομών.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην του αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.

1. 2% υπέρ ψυχικής υγείας του Ν. 3580/07 άρθρο 6
2. 0,07% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
3. 0,06% υπέρ Αρχής Προδικαστικών διαφορών
4. 3% Χαρτόσημο επί προγενέστερων κρατήσεων με α.α 2 ,3
5. 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του 3% χαρτόσημου με α.α. 4
6. 4% για προμήθειες και 8% παρακράτηση φόρου για υπηρεσίες

ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

«Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερέμμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής».

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω : Αποξήλωση της υπάρχουσας ψευδοροφής (πλάκες ορυκτών ινών και σκελετός) με ταυτόχρονη αφαίρεση των αποσαθρωμένων επιφανειακών τμημάτων του σκυροδέματος της οροφής. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί διαβρωμένος σιδηροπλισμός θα ακολουθήσει επιμελές τρίψιμο με συρματόβουρτσα, εφαρμογή αντισκωριακής επάλειψης και στη συνέχεια επισκευή της αποφλοιωμένης περιοχής του σκυροδέματος με χρήση ινοπλισμένου επισκευαστικού κονιάματος υψηλών αντοχών. Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση της νέας ψευδοροφής σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές. Στον υπερκείμενο εξώστη θα αποξηλωθεί η υπάρχουσα υγρομόνωση θα τοποθετηθεί νέα και επίσης θα τοποθετηθούν πλακίδια ώστε να καταστεί ο εξώστης βατός.

1. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

Τοποθέτηση ψευδοροφών ορυκτών ινών

Τα υλικά των ψευδοροφών θα επιλεγούν με κριτήριο την αντοχή, την ευκολία συντήρησης και την αντοχή στο πλύσιμο και την απολύμανση. Επίσης έχει προβλεφθεί να μην ευνοείται η ανάπτυξη μικροοργανισμών, μυκήτων, μικροβίων κλπ. σε οποιοσδήποτε συνθήκες.

Η ψευδοροφή τοποθετείται σε εμφανή μεταλλικό σκελετό μορφής T 24 χλστ. λευκού χρώματος. Ο κορμός του σκελετού είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα 0,4 mm ενώ η επικάλυψη αυτού (καπάκι) από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Περιμετρικά τοποθετείται μεταλλική γωνία διαστάσεων 19 X 24 χλστ. ή σχήματος W διαστάσεων 12+19X10+24, που στερεώνεται στην τοιχοποιία με πλαστικά βύσματα ανά 400 χλστ. Στη συνέχεια τοποθετούνται κύριοι οδηγοί T διαστάσεων 24 X 38 χλστ. σε αξονικές αποστάσεις 1200 χλστ. Οι κύριοι οδηγοί αναρτώνται από τη δομική οροφή με ειδικές αναρτήσεις Twist και ντίζες Φ8Χιλ ανά 1200 Χλστ. Οι ντίζες στερεώνονται στη δομική οροφή με μεταλλικά βύσματα, η πρώτη και η τελευταία ανάρτηση κάθε κύριου οδηγού δεν επιτρέπεται να απέχει από τον τοίχο περισσότερο από 400 Χλστ. Στη συνέχεια, και κάθετα στους κύριους οδηγούς, τοποθετούνται δευτερεύοντες οδηγοί διατομής T24 X 38 χλστ. σε αξονικές αποστάσεις των 600 χλστ. Τέλος οι δευτερεύοντες οδηγοί συνδέονται κεντρικά μεταξύ τους με οδηγούς διατομής T 600 X 24 X 28 χλστ.

Θα τοποθετηθούν πλάκες ορυκτών ινών διαστάσεων 60X60 σύμφωνα με τον κάρναβο. Τα άκρα τους δεν έχουν διαμόρφωση (πατούρα) και θα είναι τύπου Knauf Tiles με επίστρωση βινυλικής ταπετσαρίας και με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου στην πίσω όψη (φράγμα υδρατμών) για νοσοκομειακή χρήση.

Συνολική Επιφάνεια 68,50m²

2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα led panel 60X60 ως εξής: **15 τμχ** με τις παρακάτω προδιαγραφές: Φωτεινή ροή 4.000 lumen , βαθμός στεγανότητας (IP)20 , θερμοκρασία χρώματος 4000K , απόχρωση φωτός φυσικό λευκό και θα έχουν τρία χρόνια εγγύηση.

3. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΣΤΗ

Στον υπερκείμενο εξώστη αρχικά θα γίνει αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτόπανου. Θα γίνει επιμελής καθαρισμός του υποστρώματος με αφαίρεση όλων των υπολειμμάτων κόλλας κ.λ.π οικοδομικών υλικών και όπου χρειάζεται θα γίνουν οι απαραίτητες μικροεπισκευές. Στη συνέχεια θα γίνει επάλειψη με ασφαλικό βερνίκι Primer (ασφαλτόκολλα) σε όλη την επιφάνεια. Θα ακολουθήσει θερμοκόλληση του ασφαλτόπανου (SBS, βάρους 6 κιλών, με ελαστικότητα στους -20 °C και οπλισμό πολυεστέρα 180 gr.). Η επικάλυψη των τεμαχίων μεταξύ τους θα είναι 10 εκατοστά κατά μήκος του ρολού και 15 εκατοστά στις άκρες του ενώ στο στηθαίο θα ανυψώνεται περίπου 20 εκ. Θα εφαρμοστεί ελαστικό πολυουρεθανικό υλικό σφράγισης για την ενίσχυση της μόνωσης, σε εκείνα τα σημεία που αναγκαστικά διακόπτεται η συνέχεια των ασφαλτόπανων και στα σημεία που τα άκρα των ασφαλτόπανων συναντούν το στηθαίο ή τον τοίχο. Για την απόλυτη στήριξη του ασφαλτόπανου στα στηθαία θα τοποθετηθεί λάμα αλουμινίου με τα απαραίτητα εξαρτήματα (γαλβανισμένα) στερέωσης.

4. ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Πριν τη διάστρωση των πλακιδίων θα γίνει συμπλήρωση των οπών, ρωγμών και γενικώς ιχνών τα οποία προϋφίστανται και επίστρωση με αυτοεπιδιδόμενο ισοπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα έως 8mm ώστε να επιτευχθούν οι κατάλληλες ρύσεις. Θα ακολουθήσει εφαρμογή με χαλαζιακό αστάρι ακρυλικής βάσης για αύξηση της πρόσφυσης των πλακιδίων.

Θα γίνει διάστρωση των πλακιδίων με κατάλληλη κόλλα πλακιδίων υψηλής ποιότητας, ενισχυμένη με ρητίνες και αντοχή στην υγρασία και στις χαμηλές θερμοκρασίες (-20° C) ειδική για εξωτερικούς χώρους. Οι υφιστάμενες ρύσεις θα ακολουθηθούν και θα κατασκευαστούν δύο αρμοί διαστολής, πλάτους 0,50εκατοστά οι οποίοι θα πληρωθούν με μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης εξαιρετικής χημικής και μηχανικής αντοχής ανθεκτική στη UVA ακτινοβολία. Το χρώμα της μαστίχης θα είναι παρόμοιο με το χρώμα των αρμών.

Τα πλακίδια θα είναι κατάλληλα για εξωτερική βαριά χρήση, αντιολισθητικά, κατά προτίμηση γρανιτοπλακάκι μεγάλων διαστάσεων, σε χρώμα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο αρμός τοποθέτησης θα έχει διάσταση 4-5χιλιοστά.

Συνολική Επιφάνεια 65,00m²**Ειδικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών**

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι συνθήκες εκτέλεσης των επισκευών είναι ειδικές, καθώς :

Α) Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.

Β) Μέρος των εργασιών ίσως απαιτηθεί να γίνει Σαββατοκύριακα, έπειτα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Γ) Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την προστασία και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στον πάσης φύσεως εξοπλισμό και εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου – σε περίπτωση, πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση τους.

Για τους παραπάνω λόγους, οι διαγωνιζόμενοι, πριν υποβάλλουν την προσφορά τους, θα πρέπει να επισκεφθούν όλους τους χώρους που σχετίζονται με τις εν λόγω εργασίες και να δηλώσουν υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση όλων των συνθηκών που επικρατούν και να παραλάβουν αντίστοιχη βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία , η οποία θα συμπεριληφθεί στο φάκελο της προσφοράς.

Υποχρεώσεις του Ανάδοχου**Ο ανάδοχος υποχρεούται:**

- Να μεταφέρει και να απομακρύνει όλα τα υλικά σε χώρο εκτός του Νοσοκομείου, με δική του ευθύνη και δαπάνη και να κάνει χρήση όλων των αναγκαίων μέσων για την περαίωση των εργασιών.
- Να λάβει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέριστα την αστική και ποινική ευθύνη. Θα είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και οι κάθε είδους καταβολές προς το ΕΦΚΑ για όλο το προσωπικό, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.
- Να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Να λάβει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη διενέργεια των επισκευών. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από έμπειρο προσωπικό και με αρίστης ποιότητας υλικά (θα φέρουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά), ενώ ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

- Να ελέγξει, μετά το πέρας των εργασιών, την εγκατάσταση για τυχόν δυσλειτουργίες και, σε περίπτωση προβλημάτων, να επέμβει στην εγκατάσταση για την διόρθωση και την βελτίωση αυτής με έξοδα που βαρύνουν τον ίδιο.

Παράδοση των χώρων

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η 31^η Δεκεμβρίου 2023.

Οι χώροι θα παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση, αφού πρώτα ελεγχθούν και παρασχεθεί η σχετική έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Η ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Συμφωνία επί του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών όπως αναλυτικά ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'	ΝΑΙ		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου
1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ								
2									