

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 07-03-2019
Αρ. Πρωτ.: 2809

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, για

- **ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στον ασθενή, ΣΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ, ποσότητα προς προμήθεια τέσσερις (4) φιάλες, ως κάτωθι:**

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, σύμφωνα με το επίσημο φύλλο οδηγιών του ΕΟΦ.

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΑΛΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Ιατρικό φαρμακευτικό διοξείδιο του άνθρακα σε φιάλες των 6 η 7,5 κιλών (4 τεμάχια)
2. Να διαθέτουν κλειστό διοξειδίου του άνθρακα και να πληρούν όλες τους κανόνες ασφαλείας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.
3. Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο χρώμα που προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ.
4. Άδεια δυνατότητας παραγωγής και διακίνησης από τον ΕΟΦ με όλα τα παραρτήματα που το συνοδεύουν.
5. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ
6. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 13485: 2012 και την Υπουργική απόφαση 1348/2004
7. Οι συσκευασίες του προϊόντος καθώς και οι κατασκευαστές των βαλβίδων και των περιεκτών (οβίδες) θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με αυτούς που δηλώθηκαν στο φάκελο της εν λόγω Άδειας Κυκλοφορίας.
8. **Να δοθεί τιμή ενοικίου φιάλης ανά μηνά.**
9. **Να δοθεί κόστος μεταφοράς, ανά δρομολόγιο.**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ κα ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ τηλ. 213 2052 539

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κος ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ τηλ. 213 2052 575, 555
κα ΧΡΥΣΙΚΟΥ τηλ. 213 2052 575, 555**

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι

ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

- 2 - ./.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο Προμηθειών, (κτήριο Δ, 1^{ος} όροφος) σε κλειστό φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, στον οποίο απαραίτητως θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος, μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 13-03-2019 και μέχρι τις 14:00

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ