

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ANNA ΡΙΣΤΑ
Τηλ . 213 2052 508 , 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 9-09-2020
Αρ. Πρωτ: 7939

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Είδος: Σαρωτής εγγράφων

Τεμάχια: 3

Εκτιμώμενη Μέγιστη Τιμή ανά Τεμάχιο :600€

Προδιαγραφές

- Type: Duplex
- Element Type: CCD
- Light Source: White cold cathode discharge lamp
- Scanning Speed
- Letter / A4 size
- 40 ppm (color, 200 dpi, simplex); 80 ipm (color, 200 dpi, duplex)
- 30 ppm (color, 300 dpi, simplex); 60 ipm (color, 300 dpi, duplex)
- 40 ppm (mono, 200 dpi, simplex); 80 ipm (mono, 200 dpi, duplex)
- 30 ppm (mono, 300 dpi, simplex); 60 ipm (mono, 300 dpi, duplex)
- Color Depth: 24 bit
- Optical Resolution: 600 dpi
- Media Handling
- Max. Document Size: 8.5" x 14"
- Automatic Document Feeder (ADF)
- 50 Sheets (letter/A4, 20 lbs.)
- Ports
- USB 2.0 / USB 1.1 (B type connector)

Compatibility

- Operating Systems Supported: Windows 10, Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2003/2008 (32-bit/64-bit),

Ιδιότητες

- Fast, 40ppm / 80ipm scanning in monochrome and grayscale
- 300 dpi color scanning at 30ppm / 60ipm
- Robust 50-page Automatic Document Feeder (ADF) with enhanced hard embossed card scanning
- **Barcode recognition** και επιπλέον το **software του scanner να μπορεί να δημιουργήσει πολλά αρχεία βάση του αναγνωρισμένου barcode.**

Είδος: Εκτυπωτής Barcode

Τεμάχια: 2

Εκτιμώμενη Μέγιστη Τιμή ανά Τεμάχιο :300€

- Επεξεργαστής: 32 bit RISC
- Ανάλυση: 203 dpi/8 dots/mm
- Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης: 4"/102 mm/sec
- Μνήμη: 8 MB Flash, 8 MB SDRAM (standard)
- Πλάτος εκτύπωσης: 4.09"/104 mm
- Μήκος εκτύπωσης: 39"/990 mm
- Πλάτος αναλωσίμων: (από ελάχιστο σε μέγιστο) 1.00"/25.4 mm έως 4.25"/108 mm
- Μήκος αναλωσίμων: 39"/990 mm
- Συνδεσιμότητα: Παράλληλη, σειριακή και USB θύρα
- Μέθοδοι εκτύπωσης: Άμεση θερμική, θερμικής μεταφοράς, εκτύπωση barcodes, κειμένου και γραφικών. OpenACCESS™ για εύκολη φόρτωση αναλωσίμων εκτύπωσης και ribbon
- Γλώσσες προγραμματισμού: EZPL (ZPL, ZPL II and EPL2)

Η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από το αρμόδιο τμήμα Πληροφορικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦ. ΠΛΗΡΟΦ/ΗΣ κος ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ τηλ. 213 2052 444

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές

προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.

(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών & μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, μέχρι την **ΤΡΙΤΗ 22- 09- 2020** και ώρα **09:00**.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ