



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 15-11-2024
Αρ. Πρωτ:13863/18-11-2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- 1. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΦΤΕΡΑ 26G , ποσότητα προς προμήθεια 200 τμχ.**
- 2. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ 26G , ποσότητα προς προμήθεια 200 τμχ**

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΩΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΕΘ, ΤΗΛ 213 2052 333
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΔΕΥΤΕΡΑ 25/11/2024 & ώρα 09:00 .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ , ΜΕ ΦΤΕΡΑ

26G ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΩ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ:19mm, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΚΑΘΕΤΗΡΑ:0,64mm, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ:0,45mm, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ:0,40mm, ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ:19ml/min.

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ (PUR) ΜΕ ΦΤΕΡΑ

ΧΩΡΙΣ PORT, ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (72h) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Ο ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΧΕΙ

ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΝΩ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΥΨΗΛΕΣ ΡΟΕΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ

ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

-ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

-ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ

-ΠΛΑΪΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

-ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ

-ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΦΙΛΤΡΟ

-ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΩΜΑ LUERLOCK

-Η ΣΥΝΔΕΣΗ LUERLOCK ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ISO 80369-7

-ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ 3 ΕΝΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ X-Ray

-ΕΙΝΑΙ KINK RESISTANT

-ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ

-ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

-ΕΙΝΑΙ LATEX FREE

-ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE MARK CLASS IIA

-ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ (PUR), ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ:

-ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΛΕΒΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

-ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

**ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ PORT ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ.(26G 19mm)**

26G ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΩΒ ΜΕ ΜΗΚΟΣ: 19mm, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΚΑΘΕΤΗΡΑ:0,64mm, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ:0,45mm,ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ:0,40mm , ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ:19ml/min

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ (PUR) ΧΩΡΙΣ

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ PORT, ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (72h) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Ο ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΘΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ

ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΝΩ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΥΨΗΛΕΣ ΡΟΕΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ

ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

-ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

-ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ

-ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ

-ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΦΙΛΤΡΟ

-ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΩΜΑ LUER LOCK

-Η ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ISO 80369-7

- ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ 3 ΕΝΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ Χ-RAY
- ΕΙΝΑΙ KINK RESISTANT
- ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ
- ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
- ΕΙΝΑΙ LATEX FREE
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE MARK CLASS IIA