

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη

ΑΔΑ

Π. Πεντέλη 9/06/2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Πληροφ.: ΡΙΣΤΑ ΑΝΝΑ
 Τηλ . 213- 2052518 ή 508
 Fax: 21032052441
 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr
 ΑΦΜ 997355589
 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ : 7621/13-6-2017

ΘΕΜΑ: Συντήρηση του συστήματος χλωρίωσης των δεξαμενών νερού του νοσοκομείου σε βάρος των ΚΑΕ 887 και 1439 του προϋπολογισμού του νοσοκομείου Οικονομικού έτους 2017.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην **εφάπαξ συντήρηση του συστήματος χλωρίωσης των δεξαμενών νερού του νοσοκομείου** για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
 ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Το σύστημα χλωρίωσης του νερού του νοσοκομείου, αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη:

- Όργανο μέτρησης της ETATRON D.S.
- Δοσομετρική αντλία
- Αισθητήριο μέτρησης της ETATRON D.S.

Οι εργασίες συντήρησης του συστήματος χλωρίωσης περιλαμβάνουν (κατ' ελάχιστο) τον έλεγχο και μετρήσεις του συστήματος, την αντικατάσταση ανταλλακτικών (εφόσον κριθεί απαραίτητο), ρυθμίσεις, έλεγχο καλής λειτουργίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Ο υποψήφιος συντηρητής θα υποβάλει αναλυτική οικονομική προσφορά , η οποία θα περιλαμβάνει τιμές για τις εργασίες συντήρησης καθώς και για τα ανταλλακτικά που πιθανόν απαιτηθούν και τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με το παραπάνω σύστημα. Οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν:

- Αισθητήριο
- Φίλτρο
- Βαλ/δα καταθλ. δοσομετρικής αντλίας
- Διάφραγμα
- Κεφαλή από πολυπροπυλένιο 2-15LT
- Σωλήνας 1/4" 17.5BAR
- Εργασίες συντήρησης (έλεγχο, αντικατάσταση ανταλλακτικών κλπ)

Η τελική δαπάνη θα προκύψει από τα ανταλλακτικά που τελικώς θα αντικατασταθούν καθώς και την εργασία συντήρησης.

Ο υποψήφιος συντηρητής υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης να υποβάλλει στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου έγγραφο με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή λειτουργία του συστήματος χλωρίωσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν το νοσοκομείο εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να αποκτήσουν την πλήρη γνώση των αιτούμενων εργασιών, μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προβλεπόμενη δαπάνη για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των **500,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κο Πασχαλίδη Πέτρο (Τεχνική Υπηρεσία και στο τηλέφωνο 213-2052571

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στον Ιστόχωρο του Νοσοκομείου καθώς οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω email promitheion@paidon-pentelis.gr έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 19-06-2017 & ώρα 9.00 μ.μ.**

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ