

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
 Πληροφορίες: ΑΝΝΑ ΡΙΣΤΑ
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518
 Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 2-12 -2021
 Αρ. Πρωτ.: 12963/14.12.2021

ΑΔΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, για

Κλινοσκεπάσματα , ως κάτωθι:

ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΜΧ	ΣΥΝ.ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟΥ
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ	100						
ΣΕΝΤΟΝΙΑ	300						
ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ	160						
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ	100						
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ	200						

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ

Σύνθεση: 100% βαμβακερό (ύφασμα: ΚΑΜΠΟΤ) διαστάσεις: διάφορες (έως και 10cm επιπλέον) – ρεβέρ επάνω μέρος 4 cm γύρισμα κάτω μέρος 1 cm. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%. Βάρος σετονιού 210gr/m² Υφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις. Όλα τα σετόνια κατά τη διαδικασία της λεύκανσης να έχουν υποστεί επεξεργασία sunforise. Ανεξίτηλα χρώματα διπλής ραφής με χιαστί γαζί. Η εταιρεία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO: 9001/2015 και πιστοποιητικό CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου. Λογότυπο Νοσοκομείου: ετικέτα ή σφραγίδα ανεξίτηλη Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

ΜΑΞΙΛΑΡΘΗΚΕΣ

Σύνθεση: 100% βαμβακερό με ύφανση απλή Πυκνότης κρόκης: 22 κλωστές/cm περίπου Πυκνότης στυμόνος: 24 κλωστές/cm περίπου Το βάρος του υφάσματος να κυμαίνεται από 190gr/m² – 210gr/m². Το ύφασμα να έχει υποστεί την επεξεργασία sunforise διαστάσεις διάφορες και στο άνοιγμα να υπάρχει φάκελος 20 εκ. περίπου Η εταιρεία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO: 9001/2015 και πιστοποιητικό CE Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ

Διαστάσεις : διάφορες Από ύφασμα αρίστης ποιότητας , αδιάβροχο, αντιολησθητικό, αντιμικροβιακό, αντι-αλλεργικό, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ελαστικό προς τις δύο διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση, υψηλής αντοχής, από τη μια του πλευρά αδιάβροχο και από την άλλη μπουρνουζέ βαμβακερό 100% για να αναπνέει, μαλακό, απορροφητικό, από αρίστης ποιότητας νήματα για να αντέχει στη συχνή χρήση, πλύσιμο στους 95 βαθμούς Κελσίου και τις συνεχείς απολυμάνσεις (χλωριοποιήσεις), με φερμουάρ αρίστης ποιότητας και αντοχής στα πλυσίματα, με έγκριση CE για χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα από τον ΕΟΦ, ISO: 9001/2015 και EN ISO 2 13485:2003 (κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) . Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ

Ειδικά κατασκευασμένα για Νοσοκομεία, πλενόμενα με κοινά καθαριστικά, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO 9001: 2015 και EN ISO 13485: 2003 της προμηθεύτριας εταιρείας. Κατασκευασμένα εσωτερικά: μέτριας σκληρότητας- γέμιση από Hollow Fibers διάτρητο σιλικονούχο πολυεστέρα ειδικά σχεδιασμένο να επανέρχεται μετά το πλύσιμο Εξωτερικά: -από ύφασμα αδιάβροχο, αντιολησθητικό, αντι-μικροβιακό, αντιαλλεργικό, ελαστικό προς τις 2 διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση του μαξιλαριού, υψηλής αντοχής, με τη μία του πλευρά μπουρνουζέ βαμβακερή 100% για να αναπνέει και την άλλη αδιάβροχη, ή -από ύφασμα 100%βαμβακερό,βάρους150gr/μ2 Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

υαλοβάμβακα σιλικοναρισμένο. Οι ραφές να είναι ρομβοειδείς μεγέθους περίπου 10cm X 10 cm σ' όλη την επιφάνεια του παπλώματος. Τα γαζιά να είναι πυκνά , διπλά, ισομετρικά χωρίς ξέφτια και τραβήγματα. Στο τέλος να φέρουν στερέωμα. Το ρέλιασμα να είναι συμμετρικό από το ίδιο ύφασμα και φαρδύ. Να προσκομιστεί δείγμα για να δοκιμαστεί στα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας προκειμένου να αξιολογηθεί.

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ.

Να είναι χρώματος Να είναι διαστάσεων 150cm X 200cm, βαμβακερό 100% , πάχους 1cm αρίστης ποιότητας , σταθερά, ανεξίτηλα, ανθεκτικά σε συχνές πλύσεις, υψηλές θερμοκρασίες και υποχλωριώδη διαλύματα. Εσωτερικά το καπιτονάρισμα να είναι από ψημένο υαλοβάμβακα σιλικοναρισμένο. Οι ραφές να είναι ρομβοειδείς μεγέθους περίπου 10cm X 10 cm σ' όλη την επιφάνεια του παπλώματος. Τα γαζιά να είναι πυκνά , διπλά, ισομετρικά χωρίς ξέφτια και τραβήγματα. Στο τέλος να φέρουν στερέωμα. Το ρέλιασμα να είναι συμμετρικό από το ίδιο ύφασμα και φαρδύ. Να προσκομιστεί δείγμα για να δοκιμαστεί στα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας προκειμένου να αξιολογηθεί.

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κα (Ευδοκία Πετρίδου) τηλέφωνο: 213 2052365

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΔΕΥΤΕΡΑ 20-12-2021 & ώρα 09:00 .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ