

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πεντέλη, 5-12-2024
Αρ. Πρωτ: 14840/10-12-2024

Πληροφ.: Ιωάννης Διακάκης
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην **Επιθεώρηση εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) με σκοπό να συνταχθεί η αναφορά επιθεώρησης και συντήρησης που θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία** με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απαιτείται εξειδικευμένο συνεργείο που θα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τον σχετικό εξοπλισμό , προκειμένου να πραγματοποιήσει την Επιθεώρηση εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) με σκοπό να συνταχθεί η αναφορά επιθεώρησης και συντήρησης που θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1000€ ΣΥΜΠ ΦΠΑ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τεχνική Υπηρεσία , Τηλ 213 2052556,575, κα Γ.Ψιμούλη

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12/2024 & ώρα 11:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ