



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦ/ΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, *ως προς τις προδιαγραφές*
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

ΑΔΑ Ψ0Σ8469Η24-ΥΑ9

Πεντέλη, 07-02-2025
Αρ.Πρ. 1721/11-02-25

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, **για**

ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, ως κάτωθι:

Είδος	ΤΕΜ
COLUMBIA AGAR SHEEP BLOOD	2500
CHOCOLATE AGAR	1000
MAC CONKEY AGAR Νο2	800
MAC CONKEY AGAR Νο3	500
SCHAEDLER ANAEROBE AGAR	500
MUELLER HINTON AGAR EUCAST	2000
SABOUARAUD GLUCOSE + CHLORAMPHENIC	200
CROMOGEN CANDIDA	50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα ΠΑΝΟΥ τηλ. 213 2052 590,337

ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 19-02-2025 & ώρα 09:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1	COLUMBIA AGAR SHEEP BLOOD	Να προσφερθεί αιματούχο βάσης Columbia με 5% απινιδωμένο αίμα προβάτου για την ανάπτυξη απαιτητικών μικροοργανισμών και την δημιουργία διαυγούς αιμόλυσης. Να περιέχει μεγάλη ποσότητα βακτηριολογικής πεπτόνης, να αναφερθεί η συγκέντρωση προς αξιολόγηση. Εκτός από το αίμα να περιέχει (g/L): Special peptone ≥ 23.0 , Starch ≥ 1.0 , Sodium chloride ≥ 5.0 και άγαρ ≥ 10.0 . Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
2	CHOCOLATE AGAR	Να προσφερθεί έτοιμο θρεπτικό υλικό σοκολατόχρωμο υψηλής θρεπτικής σύνθεσης για την απομόνωση και ανάπτυξη απαιτητικών μικροοργανισμών. Να περιέχει σε (g/L): Special peptone ≥ 15.0 , Corn starch ≥ 1.0 , Sodium chloride ≥ 5.0 , Dipotassium hydrogen phosphate ≥ 4.0 , Potassium dihydrogen phosphate ≥ 1.0 , Glucose ≥ 2.0 , Haemoglobin (X factor) ≥ 10.0 , Vitamin B12 ≥ 0.0002 , L-Glutamine ≥ 0.2 , Adenine ≥ 0.02 , Guanine ≥ 0.0006 , p-Aminobenzoic acid ≥ 0.00026 , L-Cystine ≥ 0.022 , NAD (Coenzyme 1, V factor) ≥ 0.005 , Cocarboxylase ≥ 0.002 , Ferric nitrate ≥ 0.0004 , Thiamine ≥ 0.00006 , Cysteine ≥ 0.518 και άγαρ ≥ 12.0 . Να αποθηκεύονται σε 2-12°C, εναλλακτικά να μπορεί να αποθηκευτεί για μερικές εβδομάδες έως ένα μήνα σε θερμοκρασία δωματίου 23 $\pm$ 2°C. Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
3	MAC CONKEY AGAR No2	Να προσφερθεί έτοιμο διαφοροποιητικό θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο 90mm για την ανίχνευση και καταμέτρηση Gram – μικροβίων, λόγω προς ειδικής σύνθεσης των Bile Salts no2 να επιτρέπει την αναγνώριση των στελεχών Enterococcus spp. Να περιέχει σε (g/L): Peptone 20.0, Lactose 10.0, Bile Salts No.2 1.5, Sodium chloride 5.0, Neutral red 0.05, Crystal violet 0.001 και άγαρ 15.0. Αποθήκευση στους 2-12°C. Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
4	MAC CONKEY AGAR No3	Να προσφερθεί έτοιμο διαφοροποιητικό θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο 90mm για την απομόνωση και καταμέτρηση Gram- μικροβίων. Να περιέχει σε (g/L): peptone ≥ 20.0 , Lactose ≥ 10.0 , Bile salts No.3 ≥ 1.5 , Sodium chloride ≥ 5.0 , Neutral red ≥ 0.03 , Crystal violet ≥ 0.001 και άγαρ ≥ 15.0 . Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
5	SCHAEGLER ANAEROBE AGAR	Να προσφερθεί έτοιμο εκλεκτικό αιματούχο θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο 90mm για την ανάπτυξη και απομόνωση των αυστηρά αλλά και δυνητικά αναερόβιων μικροοργανισμών. Εκτός από 5% απινιδωμένο αίμα προβάτου να περιέχει σε (g/L): Tryptone soya broth ≥ 10.0 , Special peptone ≥ 5.0 , Yeast Extract ≥ 5.0 , Glucose ≥ 5.0 , Sodium Chloride ≥ 4.0 , Cysteine HCl ≥ 0.4 , Tris buffer ≥ 0.75 , Haemin ≥ 0.01 , Vitamin K1 ≥ 0.002 και άγαρ ≥ 13.5 . Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
6	MUELLER HINTON AGAR EUCAST	Να προσφερθεί έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τετράγωνο τρυβλίο μήκους πλευράς 120mm. Να είναι υλικό δοκιμασίας αντιμικροβιακής ευαισθησίας που χρησιμοποιείται στις διεθνώς αναγνωρισμένες πρότυπες μεθόδους (CLSI και EUCAST). Η σύσταση και τα χαρακτηριστικά του τρυβλίου να ακολουθούν το πρότυπο ISO/TS 16782/2016, το οποίο προτείνεται από την επιτροπή EUCAST. Να περιέχει (g/L): Dehydrated infusion from beef 300.0, Casein hydrolysate 17.5, Starch 1.5 και Agar 17. Να προσφέρεται σε συσκευασία των 5 τρυβλίων. Η διάρκεια ζωής των τρυβλίων από την παραγωγή τους να είναι 15 εβδομάδες. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες 2 έως 12°C. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
7	SABOURAUD GLUCOSE + CHLORAMPHENIC	Να προσφερθεί έτοιμο θρεπτικό υλικό. Να είναι εκλεκτικό υλικό για την απομόνωση μυκήτων. Να περιέχει (g/L): Mycological peptone ≥ 10.0 , Glucose ≥ 40.0 , Chloramphenicol ≥ 0.1 και άγαρ ≥ 15.0 . Να έχουν διάρκεια ζωής 26 εβδομάδες από την παραγωγή τους. Να φυλάσσεται στους 2-12°C. Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

8	CROMOGEN CANDIDA	Να προσφερθούν χρωμογόνα τρυβλία λευκού υποστρώματος για ανάπτυξη όλων των μυκήτων εντός 24 ωρών και προκαταρκτική ταυτοποίηση των κλινικά σημαντικών στελεχών Candida (<i>C.tropicalis</i> , <i>C.albicans</i> , <i>C.dubliniensis</i> , <i>C.krusei</i> , <i>C.glabrata</i> , <i>C.kefyr</i> , <i>C.parapsilosis</i> , <i>C.auris</i> και <i>C.lusitaniae</i>). Να περιέχει (g/L): Peptone ≥ 4.0 , Chromogenic mix ≥ 13.6 , Chloramphenicol ≥ 0.5 και άγαρ πάνω από ≥ 13 . Με φύλαξη στους 2-12°C. Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
---	------------------	---