

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ANNA ΡΙΣΤΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 15-05-2024
Αρ πρωτ. 6015/17-05-2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

Ποσότητα 3 τεμάχια

Εκτιμώμενο κόστος: **4.340,00€** συμπ φπα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Να είναι τροχήλατη με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς και σύστημα πεδησεως .
- Να έχει ηλεκτρικό μοτέρ , χωρίς λάδι για να μην χρειάζεται συντήρηση.
- Να έχει αναρροφητική ικανότητα 90lt/min.
-
- Να έχει μέγιστη αρνητική πίεση τουλάχιστον - 0,90 bar (675 mmHg).
-
- Να είναι χαμηλού θορύβου (μικρότερη των 48 dBA).
-
- Να φτάνει στη μέγιστη ισχύ αναρρόφησης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
-
- Να διαθέτει δύο (2) φιάλες 2lt από πλαστικό υψηλής αντοχής , με δυνατότητα αποστείρωσης στους 121°C.
- Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερχειλίση.
- Να διαθέτει διπλή βαλβίδα ασφαλείας ενσωματωμένη στην φιάλη.
- Να διαθέτει αντιμικροβιακό φίλτρο.
- Η αλλαγή των φιαλών , φίλτρων κλπ να γίνεται εύκολα, χωρίς την χρήση εργαλείων.
- Να έχει ύψος τουλάχιστον 80 cm για την εύκολη χρησιμοποίηση των κομβίων , χωρίς να χρειάζεται να σκύβει ο χρήστης.
- Να φέρει σήμανση CE MARK.
- Να διαθέτει πιστοποιήσεις : CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 EEC.
- Να έχει εγγύηση δύο ετών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ) τηλ. 2132052 513,511

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Ποσοστό Παρατηρητήριο	Τιμή Παρατηρητήριο	u
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **Τετάρτη 22-05-2024 & ώρα 10:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ