



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 15-04-2025
Αρ. Πρωτ: 5142 / 23-4-2025

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του είδους , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την παρακάτω προμήθεια

- **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝΠΠ**
προϋπολογιζόμενης δαπάνης **3.000,00€** συμπεριλαμβ. ΦΠΑ, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κα Ψιμουλη τηλ. 213 2052 5565-513

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρήριου	Τιμή Παρατηρήριου	
1	ΥΛΙΚΑ									

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως & **ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025 ώρα 900**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Γ.ΨΙΜΟΥΛΗ
Email :texnikignpp@gmail.com

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝΠΠ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά ψυγείου

Το υπό προμήθεια ψυγείο θα πρέπει να είναι inox κατάλληλο για χρήση σε χώρο μαγειρείων νοσοκομείου (κατάλληλο για τρόφιμα) και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση γαλακτοκομικών προϊόντων.

- Αριθμός πορτών: 2 πόρτες με κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα
- Χωρητικότητα: 1400 – 1500 L
- Ψυκτικό μέσο: Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο
- Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 18/8-10
- Τύπος ψύξης: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -2 °C/+8 °C
- Εσωτερικές διαστάσεις: GN 2/1 (Επί ποινή αποκλεισμού)
- Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: Πλάτος: 1400 – 1450 mm, Βάθος: 850 – 900 mm, Ύψος: 2100 – 2150 mm. (Επί ποινή αποκλεισμού: το ύψος του ψυγείου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2150mm)
- Τάση: 230V
- Συχνότητα: 50Hz
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90°, ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος, ενδεικτικό πάχος πόρτας 70mm,

αυτόματη απόψυξη, μία κλειδαριά ανά πόρτα, 5 σχάρες ανά πόρτα, ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης

- Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 έτη

2. Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει με την προσφορά του τεχνικά εγχειρίδια τα οποία θα επιβεβαιώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Παράγραφο 1.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το ψυγείο στον χώρο των μαγειρειών του Νοσοκομείου και να το τοποθετήσει σε σημείο που θα του υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου με κάθε απαιτούμενο μέσο και με δαπάνη του αναδόχου. Επίσης είναι υποχρεωμένος να το θέσει σε λειτουργία ώστε με την παράδοση να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Το ψυγείο θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια και βιβλίο οδηγιών χρήσης.